

cesty

voda

eroze

## Ceník protierozních geotextilií systému aktiSAFE

(platí od 1. 8. 2010 do odvolání)

Název zboží	aktiSAFE J100		
Charakteristika	Jutová protierozní geotextilie	měrná hmotnost	140 g/m <sup>2</sup>
Světlost oka	cca 10 mm	balení	1,5 × 100 m
Použití	Ochrana mulče (borkování) na svazích, které nejsou ohroženy proudem vody	doporučený sklon	do 30°
	Nepoužívat samostatně na svah	maximální sklon	do 45°
Ceny (bez DPH)	150 - 1 050 m <sup>2</sup>		15,- Kč/m <sup>2</sup>
	1 200 - 10 050 m <sup>2</sup>		13,- Kč/m <sup>2</sup>
	10 050 m <sup>2</sup> +		tel. domluva

Název zboží	aktiSAFE J250		
Charakteristika	Jutová protierozní geotextilie	měrná hmotnost	250 g/m <sup>2</sup>
Světlost oka	cca 15 mm	balení	1,22 × 50 m
Použití	Ochrana mulče (borkování) na svazích, které nejsou ohroženy proudem vody, podpora zatravnění a protierozní ochrana na velmi mírných svazích, které nejsou ohrožené proudem vody	maximální sklon	do 30°
Ceny (bez DPH)	61 - 1 220 m <sup>2</sup>		14,- Kč/m <sup>2</sup>
	1 220 m <sup>2</sup> +		13,- Kč/m <sup>2</sup>

Název zboží	aktiSAFE J500		
Charakteristika	Jutová protierozní geotextilie	měrná hmotnost	500 g/m <sup>2</sup>
Světlost oka	cca 30 mm	balení	1,22 × 50 m
Použití	Podpora zatravnění a protierozní ochrana na svazích, které nejsou ohrožené proudem vody	doporučený sklon	do 30°
		maximální sklon	do 45°
Ceny (bez DPH)	61 - 1 220 m <sup>2</sup>		20,- Kč/m <sup>2</sup>
	1 281 - 10 065 m <sup>2</sup>		18,- Kč/m <sup>2</sup>
	10 065 m <sup>2</sup> +		tel. domluva

Název zboží	aktiSAFE K400		
Charakteristika	Kokosová protierozní geotextilie	měrná hmotnost	400 g/m <sup>2</sup>
Světlost oka	cca 25 mm	balení	2 × 50 m
Použití	Ochrana mulče (borkování) na svazích, které nejsou ohroženy proudem vody	doporučený sklon	do 45°
		maximální sklon	do 60°
Ceny (bez DPH)	100 - 1 000 m <sup>2</sup>		36,- Kč/m <sup>2</sup>
	1 100 - 10 000 m <sup>2</sup>		34,- Kč/m <sup>2</sup>
	10 100 m <sup>2</sup> +		tel. domluva



# A.K.T.I., s.r.o.

lesnická a zemědělská projekční kancelář

IČ: 63478722 DIČ: CZ63478722  
 Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 7211950227/0100  
 Firma je zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně,  
 oddíl C, vložka 20677, Firm 26769/95  
 Boženy Antonínové 36/1, 621 00 Brno  
 tel.: +420 543 217 384,  
 mobil.: +420 602 767 877  
 akti@akti.cz, www.akti.cz

CENÍK

cesty

voda

eroze

## Ceník protierozních geotextilií systému aktiSAFE


(platí od 1. 8. 2010 do odvolání) pokračování

Název zboží	aktiSAFE K700		
Charakteristika	Kokosová protierozní geotextilie	měrná hmotnost	700 g/m <sup>2</sup>
Světlost oka	cca 10 mm	balení	1 × 50 m 2 × 50 m
Použití	Podpora zatravnění a protierozní ochrana na extrémních svazích, může být trvale pod hladinou nebo v proudu vody	doporučený sklon	do 45°
		maximální sklon	do 60°
Ceny (bez DPH)	50 - 1 000 m <sup>2</sup>		43,- Kč/m <sup>2</sup>
	1 050 - 10 000 m <sup>2</sup>		42,- Kč/m <sup>2</sup>
	10 000 m <sup>2</sup> +		tel. domluva

Název zboží	aktiSAFE 15J		
Charakteristika	Jutová tkanina	měrná hmotnost	cca 211 g/m <sup>2</sup>
Použití	Pro obalování kmenů stromů po výsadbě proti poškození nebo proti korní spále	balení	0,15 × 25 m
Ceny (bez DPH)	25 - 1 000 m		3,50 Kč/m
	1 025 - 10 000 m		3,20 Kč/m
	10 000 m +		tel. domluva

Název zboží	aktiSAFE J211 přírodní		
Charakteristika	Jutová tkanina	měrná hmotnost	cca 211 g/m <sup>2</sup>
Použití	Dekorace, ochrana proti prašnosti, ochrana kmenů proti poškození, okusu, korní spále apod.	balení	viz níže
Ceny (bez DPH)	šířka 0,15 m, návin 25 m		3,50 Kč/m
	šířka 1,05 m, návin 100 m		20,00 Kč/m
	šířka 1,30 m, návin 30 m		30,00 Kč/m
	šířka 1,60 m, návin 100 m		29,50 Kč/m

Název zboží	aktiSAFE J211 barvená		
Charakteristika	Jutová tkanina	měrná hmotnost	cca 211 g/m <sup>2</sup>
Použití	Dekorace, (barvy - bělená, žlutá, oranžová, červená, světle modrá, tmavě modrá, světle zelená, tmavě zelená, hnědá)	balení	1,30 × 30 m
Ceny (bez DPH)	šířka 1,30 m, návin 30 m		33,47 Kč/m



# A.K.T.I., s.r.o.

lesnická a zemědělská projekční kancelář

IČ: 63478722 DIČ: CZ63478722  
 Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 7211950227/0100  
 Firma je zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 20677, Firm 26769/95  
 Boženy Antonínové 36/1, 621 00 Brno  
 tel.: +420 543 217 384,  
 mobil.: +420 602 767 877  
 akti@akti.cz, www.akti.cz

cesty

voda

eroze


## Ceník protierozních geotextilií systému aktiSAFE

(platí od 1. 8. 2010 do odvolání) pokračování

Název zboží	drátěná skoba		
Charakteristika	Skoba zvlněného ocelového drátu	balení	dle potřeby
Rozměry	ø 4 mm × 300 mm	doporučený počet	
Použití	Kotvení geotextilie k podkladu, kotvení přesahů geotextilie apod.	J500, J100	1,5 ks/m <sup>2</sup>
		K400, K700	2,5 ks/m <sup>2</sup>
Ceny (bez DPH)	do 1 000 ks	3,50 ks	
	nad 1 000 ks	tel. domluva	

Název zboží	aktiSAFE P12J		
Charakteristika	Jutový provaz „copánek“	šířka	cca 12 mm
Použití	Pro přichycení kmenů stromů ke kůlům při výsadbách, vázání kytic, suché vazby	balení	cca 9 kg = cca 320 m
<b>PROVAZ NEMÁ DEKLAROVANOU PEVNOST V TAHU</b>			
Ceny (bez DPH)	9 - 180 kg	109,- Kč/kg	
	180 kg +	100,- Kč/kg	

Název zboží	protipovodňové pytle aktiSAFE PP63		
Charakteristika	Pytle z jutové tkaniny	měrná hmotnost	cca 211 g/m <sup>2</sup>
Použití	Protipovodňové pytle, standard NATO, 60 × 30 cm, integrovaný uzavírací úvazek	balení	viz níže
Ceny (bez DPH)	60 × 30 cm /výška × šířka/	50 - 100 ks	14,50 Kč/ks
		100 - 500 ks	12,50 Kč/ks
		500 ks +	tel. domluva
	80 × 50 cm /výška × šířka/	50 - 100 ks	18,00 Kč/ks
		100 - 500 ks	16,50 Kč/ks
		500 ks +	tel. domluva
	95 × 56 cm /výška × šířka/	50 - 100 ks	27,50 Kč/ks
		100 - 500 ks	25,50 Kč/ks
		500 ks +	tel. domluva
	110 × 60 cm /výška × šířka/	50 - 100 ks	24,00 Kč/ks
		100 - 500 k	22,50 Kč/ks
		500 ks +	tel. domluva



# A.K.T.I., s.r.o.

lesnická a zemědělská projekční kancelář

IČ: 63478722 DIČ: CZ63478722  
 Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 7211950227/0100  
 Firma je zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně,  
 oddíl C, vložka 20677, Firm 26769/95  
 Boženy Antonínové 36/1, 621 00 Brno  
 tel.: +420 543 217 384,  
 mobil.: +420 602 767 877  
 akti@akti.cz, www.akti.cz

CENÍK